



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου **1985**

31 Δεκεμβρίου 2003

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 286853

Πρόγραμμα εκρίζωσης της φυματίωσης των βοοειδών

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το από 26.3.36 Β.Δ. (Α΄174) "Περί μέτρων προς πρόληψη και καταστολή των μεταδοτικών νόσων των κατοικιδίων ζώων".
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 133/13.4.1992 (Α' 66) "επιβολή υγειονομικών και λοιπών μέτρων για την προστασία και εξυγίανση της κτηνοτροφίας από λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα των ζώων".
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 101/8.3.1985 (Α΄ 32) "λήψη υγειονομικών και λοιπών μέτρων προς πρόληψη και καταστολή της φυματίωσης, βρουκέλλωσης και ενζωοτικής λεύκωσης των βοοειδών" όπως ισχύει.
4. Το Π.Δ. 308/2000 (Α' 252) όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τα εμπόριο ορισμένων ειδών ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 64/432/ΕΟΚ και 72/462/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
5. Την Απόφαση 2003/849 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 28ης Νοεμβρίου 2003 για την έγκριση προγραμμάτων για την εξάλειψη και την επιτήρηση ορισμένων ζωονόσων και για την πρόληψη ζωονόσων, τα οποία υποβλήθηκαν από τα κράτη μέλη για το έτος 2004.
6. Την 353037/18.7.2000 (Β΄ 895) Απόφαση "Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές και Τμηματάρχες του Υπουργείου της εξουσίας να υπογράφουν με εντολή Υφυπουργού".
7. Το γεγονός ότι οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος έχουν προβλεφθεί και μπορούν να καλυφθούν από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Γεωργίας έτους 2004 στον ΚΑ 5329 - Φ29/110.
8. Την σχετική εισήγηση της Δ/νσης Υγείας των ζώων για την ανάγκη εφαρμογής του παραπάνω προγράμματος, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε από 1.1.2004 το πρόγραμμα εκρίζωσης της φυματίωσης των βοοειδών σε όλους τους νομούς της Ελλάδας με χρηματοδοτική συμμετοχή της Ε.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 1
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε ολόκληρη την χώρα από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, εκτός αν καθοριστεί από την Κεντρική Κτηνιατρική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας άλλος φορέας εφαρμογής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 2
ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Α) Το Τμήμα Υγείας των Ζώων της Δ/νσης Κτηνιατρικής κάθε νομού είναι υπεύθυνη για την οργάνωση, τον συντονισμό και τον έλεγχο της εφαρμογής του προγράμματος, όπως επίσης και για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του στον νομό. Επιπλέον η Δ/νση Κτηνιατρικής είναι υπεύθυνη για τη συλλογή των στοιχείων που αφορούν την εφαρμογή του προγράμματος στην περιοχή, την αποστολή όλων των σχετικών πληροφοριών στο Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων της Δ/νσης Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Γεωργίας και την έκδοση όλων των σχετικών αποφάσεων που αφορούν την εφαρμογή του προγράμματος σε επίπεδο νομού.

Τα Αγροτικά Κτηνιατρεία σε κάθε νομό είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή του προγράμματος, τον έλεγχο και τη σήμανση των ζώων, τη σήμανση των μολυσμένων ζώων, την τήρηση των μητρώων των εκτροφών, όλων των απαραίτητων δελτίων που αφορούν την εφαρμογή του προγράμματος και προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις και την έκδοση των σχετικών υγειονομικών πιστοποιητικών για την μετακίνηση των ζώων ή των εκτροφών για σφαγή ή θερινή διαβίωση.

Β) Το Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων της Δ/νσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό, τον έλεγχο και την επιδημιολογική αξιολόγηση της πορείας του προγράμματος σε ολόκληρη τη χώρα και ειδικότερα σε κάθε Δ/νση Κτηνιατρικής των νομών που εμπλέκονται στην εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Το ίδιο τμήμα συγκεντρώνει, επεξεργάζεται στατιστικά, αναλύει επιδημιολογικά και αξιολογεί τα στοι-

χεία του προγράμματος. Στην αρμοδιότητά του είναι η παροχή όλων των πληροφοριών στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τον συντονισμό, τον έλεγχο και την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος συγκροτείται επιτροπή η οποία ενεργεί ως συμβουλευτικό όργανο στο Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων του Υπουργείου Γεωργίας.

Η Επιτροπή αποτελείται από :

1. Τον Δ/ντή της Δ/νσεως Υγείας των Ζώων ο οποίος είναι και ο Πρόεδρος.
2. Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ζωοανθρωπονόσων της Δ/νσης Υγείας των Ζώων ο οποίος είναι και ο Αντιπρόεδρος.
3. Εναν κτηνίατρο του Τμήματος Ζωοανθρωπονόσων του Υπουργείου Γεωργίας ως μέλος.
4. Επιδημιολόγο ο οποίος ορίζεται με απόφαση της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπ. Γεωργίας και θα είναι ο τεχνικός σύμβουλος της επιτροπής.

Η επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες προκειμένου να αξιολογήσει την εφαρμογή του προγράμματος σε κάθε περιοχή της χώρας και σε ολόκληρη τη χώρα. Σε περίπτωση που οι στόχοι του προγράμματος δεν επιτυγχάνονται σε κάποια περιοχή, η επιτροπή εξετάζει την κατάσταση, σχεδιάζει και προτείνει μέτρα για την επίλυση τυχόν προβλημάτων στην αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος και την επίτευξη των στόχων. Στην περίπτωση αυτή στην επιτροπή θα συμμετέχουν επιπλέον:

1. Ο Δ/ντής Κτηνιατρικής του Νομού
2. Ο Προϊστάμενος, ή ο Υπεύθυνος Κτηνίατρος για την εφαρμογή των προγραμμάτων εκρίζωσης ζωοανθρωπονόσων που έχει ορισθεί από την Δ/νση Κτηνιατρικής.
3. Ο Προϊστάμενος ή Κτηνίατρος του Τμήματος Διαγνωστικής του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου της περιοχής.

ΑΡΘΡΟ 3
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΚΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Όλες οι εκτροφές βοοειδών πρέπει να είναι δηλωμένες και καταγραμμένες στο Αγροτικό Κτηνιατρείο της περιοχής και όλα τα ζώα ηλικίας άνω των 3 εβδομάδων πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν ενώτιο. Η δήλωση, η καταγραφή και η σήμανση των ζώων είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Τα στοιχεία που αφορούν την εκτροφή και οι αριθμοί των ενωτίων των ζώων καταχωρούνται στο Μητρώο Εκτροφής Βοοειδών. Το Μητρώο αυτό τηρείται στην εκτροφή και στο Αγροτικό Κτηνιατρείο της περιοχής και ενημερώνεται από τον υπεύθυνο κτηνίατρο του Α.Κ. της περιοχής.

ΑΡΘΡΟ 4
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΤΡΟΦΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ

Οι εκτροφές βοοειδών όσον αφορά τη φυματίωση χαρακτηρίζονται ως εξής:

Α) Εκτροφές αγνώστου υγειονομικού καθεστώτος (Τ1)
Β) Εκτροφές αρνητικές ως προς την φυματίωση (Τ2)
Γ) Εκτροφές επίσημα απαλλαγμένες (Τ3)
Δ) Εκτροφές μολυσμένες από φυματίωση (Τ+)

Προκειμένου να αποδοθεί κάθε ένας από τους παραπάνω χαρακτηρισμούς σε εκτροφή βοοειδών πρέπει να πληρούνται οι αντίστοιχες προϋποθέσεις :

Εκτροφή βοοειδών αγνώστου υγειονομικού καθεστώτος (Τ1) Εκτροφή αγνώστου υγειονομικού καθεστώτος (Τ1) ως προς τη φυματίωση χαρακτηρίζεται η εκτροφή για την οποία δεν υπάρχει καμία πληροφορία όσον αφορά τη φυματίωση. Τα βοοειδή που τη συγκροτούν δεν έχουν υποστεί ποτέ ενδοδερμικό φυματινισμό για τη διάγνωση της φυματίωσης .

Εκτροφή βοοειδών αρνητική ως προς την φυματίωση (Τ2)

Εκτροφή αρνητική στη φυματίωση (Τ2) χαρακτηρίζεται η εκτροφή αγνώστου υγειονομικού καθεστώτος ως προς τη φυματίωση (Τ1), της οποίας όλα τα ζώα άνω των 6 εβδομάδων αντέδρασαν αρνητικά σε ενδοδερμικό φυματινισμό .

Επίσης ως εκτροφή αρνητική στη φυματίωση (Τ2) χαρακτηρίζεται η μολυσμένη από φυματίωση εκτροφή (Τ+), της οποίας όλα τα ζώα ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων έχουν αντιδράσει αρνητικά σε έναν ενδοδερμικό φυματινισμό, ο οποίος έγινε τουλάχιστον 6 μήνες μετά την εξάλειψη κάθε πηγής μόλυνσης από την εκτροφή. (Η πηγή μόλυνσης θεωρείται ότι έχει εξαλειφθεί, όταν όλα τα ζώα της εκτροφής ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων έχουν αντιδράσει αρνητικά σε δύο ενδοδερμικούς φυματινισμούς, ο πρώτος των οποίων έγινε τουλάχιστον 60 ημέρες μετά την σφαγή του τελευταίου θετικού ζώου και την ολοκλήρωση των διαδικασιών καθαρισμού και απολύμανσης και ο δεύτερος 6 μήνες μετά τον πρώτο).

Εκτροφή βοοειδών επίσημα απαλλαγμένη φυματίωσης (Τ3) Εκτροφή βοοειδών επίσημα απαλλαγμένη φυματίωσης (Τ3) χαρακτηρίζεται η εκτροφή όταν ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

- Όλα τα ζώα είναι απαλλαγμένα κλινικών συμπτωμάτων φυματίωσης.
- Όλα τα ζώα ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων έχουν αντιδράσει αρνητικά σε δύο ενδοδερμικούς φυματινισμούς οι οποίοι διενεργήθηκαν σε διάστημα όχι μικρότερο των 6 μηνών.
- Σε περίπτωση που η εκτροφή είχε χαρακτηριστεί προηγουμένως ως μολυσμένη (Τ+), όλα τα ζώα ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων θα πρέπει να έχουν αντιδράσει αρνητικά σε έναν ενδοδερμικό φυματινισμό σε διάστημα όχι μικρότερο των 6 μηνών μετά τον χαρακτηρισμό της εκτροφής ως Τ2.
- Σε περίπτωση που η εκτροφή συγκροτείται από ζώα που προέρχονται από εκτροφή επίσημα απαλλαγμένη φυματίωσης (Τ3) ο πρώτος ενδοδερμικός φυματινισμός θα διενεργείται 60 ημέρες μετά την συγκρότηση της εκτροφής. Στην παραπάνω περίπτωση η διενέργεια δεύτερου ενδοδερμικού φυματινισμού δεν είναι απαραίτητη.
- Εφόσον έχει διενεργηθεί ο πρώτος ενδοδερμικός φυματινισμός δεν επιτρέπεται η εισαγωγή στην εκτροφή ζώων ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων, εκτός εάν αυτά έχουν αντιδράσει αρνητικά σε ενδοδερμικό φυματινισμό, ο οποίος διενεργήθηκε 30 ημέρες πριν από την είσοδό τους στην εκτροφή ή 30 ημέρες μετά , υπό την προϋπόθεση ότι για το διάστημα αυτό τα εισαχθέντα ζώα ήταν σε απομόνωση και δεν έχουν έλθει σε επαφή με τα υπόλοιπα βοοειδή της εκτροφής.

Εκτροφή βοοειδών μολυσμένη από φυματίωση (Τ+)

Εκτροφή βοοειδών μολυσμένη από φυματίωση (Τ+) θεωρείται η εκτροφή στην οποία ανήκει έστω και ένα ζώο, στο οποίο έχει επιβεβαιωθεί μικροβιολογικά ή ιστολογικά η ύπαρξη φυματίωσης. Η εκτροφή βοοειδών μπορεί να χαρακτηριστεί επίσης ως μολυσμένη:

- Σε περίπτωση που παρατηρηθούν μακροσκοπικά οι χαρακτηριστικές αλλοιώσεις της φυματίωσης κατά τον κρεοσκοπικό έλεγχο και τα αποτελέσματα επιδημιολογικής έρευνας δηλώνουν πιθανή ύπαρξη φυματίωσης.

- Σε περίπτωση που η εκτροφή είναι αγνώστου υγειονομικού καθεστώτος ως προς τη φυματίωση και κατά τον πρώτο έλεγχο με ενδοδερμικό φυματινισμό τουλάχιστον ένα ζώο έδωσε θετικό αποτέλεσμα.

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΦΩΝ

Οι μετακινήσεις του συνόλου των ζώων μιας εκτροφής ή και των μεμονωμένων ζώων, ακόμη και για σφαγή, απαγορεύονται, εκτός αν συνοδεύονται απο επίσημη κτηνιατρική άδεια που θα εκδίδεται απο το Αγροτικό Κτηνιατρείο της περιοχής. Στην άδεια θα αναφέρεται η υγειονομική κατάσταση της εκτροφής απο την οποία προέρχεται το ζωο ως προς την φυματίωση, ο σκοπός της μετακίνησης του και ο τελικός προορισμός του. Επίσημο αντίγραφο της άδειας θα αποστέλλεται στο Αγροτικό Κτηνιατρείο προορισμού σε περίπτωση μετακίνησης του ζώου, ή θα παραδίδεται στον κρεοσκόπο κτηνίατρο σε περίπτωση σφαγής του ζώου, έτσι ώστε να ελέγχεται η άφιξη του/των ζώων της εκτροφής.

Οι κανόνες για την θερινή μετακίνηση εντός ή εκτός του Νομού είναι οι παρακάτω:

1. Μετακίνηση των ζώων μιας εκτροφής βοοειδών για θερινή διαβίωση, επιτρέπεται μετά απο άδεια του Αγροτικού Κτηνιατρείου της περιοχής χειμερινής διαβίωσης και την έκδοση του εντύπου της σχετικής άδειας. Το έντυπο της άδειας θα σφραγίζεται απο το Αγροτικό Κτηνιατρείο του τόπου προορισμού κατά την άφιξη των ζώων της εκτροφής. Στο έντυπο της άδειας μετακίνησης θα αναφέρεται υποχρεωτικά η υγειονομική κατάσταση των ζώων της εκτροφής απο πλευράς φυματίωσης.

2. Εκτροφές βοοειδών που βόσκουν σε κοινούς βοσκότοπους πρέπει να ανήκουν στην ίδια υγειονομική κατάσταση απο πλευράς φυματίωσης και δεν επιτρέπεται η επαφή με ζώα άλλων εκτροφών αγνώστου ή χαμηλότερου υγειονομικού καθεστώτος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 6
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ

Ολες οι ύποπτες περιπτώσεις φυματίωσης που θα διαπιστώνονται από την κλινική εξέταση ή κατά τον κρεοσκοπικό έλεγχο θα πρέπει να καταγράφονται και να ερευνώνται λεπτομερώς από τους κτηνιάτρους του Αγροτικού Κτηνιατρείου της περιοχής με την αποστολή δειγμάτων στο αρμόδιο Κτηνιατρικό Εργαστήριο για την επιβεβαίωση της μόλυνσης.

ΑΡΘΡΟ 7
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ

Για τον έλεγχο της φυματίωσης στα βοοειδή διεξάγεται απλός ή συγκριτικός ενδοδερμικός φυματινισμός των οποίων η τεχνική και ερμηνεία των αποτελεσμάτων περιγράφονται στο Παράρτημα Β του Π.Δ. 308/2000. Ειδικότερα, συγκριτικός φυματινισμός εκτελείται σε περιπτώσεις αμφίβολου αποτελέσματος στον απλό ενδοδερμικό φυματινισμό ή/και για επιβεβαίωση της μόλυνσης μετά από διερεύνηση και αξιολόγηση επιδημιολογικών παραγόντων στην εκτροφή και στην περιοχή γενικότερα.

Επιβεβαίωση της μόλυνσης γίνεται με ιστολογικές και βακτηριολογικές εξετάσεις για την απομόνωση του M.bovis από αλλοιώσεις που ανευρίσκονται στο σφάγιο κατά τον κρεοσκοπικό έλεγχο.

Ειδικές ορολογικές δοκιμές μπορούν να γίνουν συμπληρωματικά για την επιβεβαίωση και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της μόλυνσης στην εκτροφή, σε συνδυασμό με τα επιδημιολογικά δεδομένα.

ΑΡΘΡΟ 8
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Απαγορεύονται όλες οι ενέργειες σε βοοειδή που αποσκοπούν στην απευαισθητοποίηση τους ως προς τη φυματίωση και στη θεραπεία της φυματίωσης. Επίσης απαγορεύεται και ο εμβολιασμός κατά της φυματίωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β:
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ (Τ1) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΣΕ ΕΚΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΗ (Τ3)

Μια εκτροφή βοοειδών αγνώστου υγειονομικού καθεστώτος ως προς τη φυματίωση (Τ1) χαρακτηρίζεται ως επίσημα απαλλαγμένη φυματίωσης (Τ3) με την ακόλουθη διαδικασία:

- Σε όλα τα ζώα ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων εκτελείται ενδοδερμικός φυματινισμός.

- Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα του πρώτου ενδοδερμικού φυματινισμού είναι αρνητικά, τότε η εκτροφή χαρακτηρίζεται αρνητική (Τ2) ως προς τη φυματίωση.

- Στις εκτροφές Τ2 διενεργείται ενδοδερμικός φυματινισμός σε όλα τα ζώα ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων, σε διάστημα όχι μικρότερο των 6 μηνών από τον προηγούμενο.

- Εφόσον τα αποτελέσματα και του δεύτερου ενδοδερμικού φυματινισμού είναι αρνητικά, η εκτροφή χαρακτηρίζεται ως επίσημα απαλλαγμένη φυματίωσης (Τ3) υπό την προϋπόθεση ότι:

1. Στο διάστημα μεταξύ των δύο ελέγχων δεν έχει εισέλθει ζώο από άλλη εκτροφή ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων χωρίς να αντιδράσει αρνητικά σε ενδοδερμικό φυματινισμό 30 ημέρες πριν την είσοδο ή 30 ημέρες μετά την είσοδό του στην εκτροφή. Στη δεύτερη περίπτωση το ζώο πρέπει να είναι σε απομόνωση και να μην έχει έλθει σε επαφή με τα υπόλοιπα ζώα της εκτροφής.

2. Τα ζώα της εκτροφής δεν έχουν έλθει σε επαφή με βοοειδή που ανήκουν σε εκτροφές χαμηλότερου υγειονομικού καθεστώτος ως προς τη φυματίωση.

ΑΡΘΡΟ 10
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟΥ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ (Τ3) ΣΕ ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

Προκειμένου μια εκτροφή βοοειδών η οποία έχει χαρακτηριστεί ως επίσημα απαλλαγμένη φυματίωσης (Τ3) να διατηρήσει τον χαρακτηρισμό αυτό πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προυποθέσεις :

1. Όλα τα ζώα της εκτροφής να είναι απαλλαγμένα κλινικών συμπτωμάτων φυματίωσης .

2. Τα βοοειδή ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων που έχουν εισέλθει στην εκτροφή να προέρχονται από εκτροφή επίσημα απαλλαγμένη φυματίωσης (Τ3) και να έχουν αντιδράσει αρνητικά σε ενδοδερμικό φυματινισμό 30 ημέρες

πριν την είσοδο ή 30 ημέρες μετά την είσοδό τους στην εκτροφή. Στη δεύτερη περίπτωση το/τα ζώα πρέπει να είναι σε απομόνωση και να μην έχουν έλθει σε επαφή με τα υπόλοιπα ζώα της εκτροφής.

3. Όλα τα ζώα της εκτροφής ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων να ελέγχονται μια φορά το έτος με ενδοδερμικό φυματινισμό και να δίνουν αρνητικά αποτελέσματα .

ΑΡΘΡΟ 11
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ (Τ1) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΣΕ ΜΟΛΥΣΜΕΝΗ ΕΚΤΡΟΦΗ (Τ+)

Σε περίπτωση που έστω και ένα ζώο της εκτροφής Τ1 δώσει θετικό αποτέλεσμα στον ενδοδερμικό φυματινισμό, η εκτροφή χαρακτηρίζεται ως μολυσμένη Τ+.

ΑΡΘΡΟ 12
ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΕΚΤΡΟΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΜΟΛΥΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ

Σε εκτροφή βοοειδών η οποία έχει χαρακτηριστεί ως μολυσμένη από φυματίωση (Τ+), τα μέτρα που λαμβάνονται πριν την σφαγή των θετικών ζώων είναι τα ακόλουθα:

1. Η εκτροφή τίθεται σε απομόνωση και απαγορεύεται η είσοδος ζώων σε αυτήν.

2. Η έξοδος ζώων από την εκτροφή απαγορεύεται εκτός αυτών που εξέρχονται με ειδική άδεια και προορίζονται για άμεση σφαγή.

3. Τα μολυσμένα ζώα καταγράφονται, σημαίνονται με διάτρηση του δεξιού αυτιού σε σχήμα Τ και απομονώνονται από τα υπόλοιπα ζώα της εκτροφής μέχρι την σφαγή τους.

4. Διενεργείται επιδημιολογική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί η πηγή μόλυνσης, όπως επίσης και να επισημανθούν εκτροφές βοοειδών οι οποίες είναι επιδημιολογικά συνδεδεμένες με την μολυσμένη εκτροφή. Τα στοιχεία της επιδημιολογικής έρευνας θα καταγράφονται στο "Δελτίο Επιδημιολογικής Διερεύνησης" που έχει καθοριστεί με εγκύκλιο του Τμήματος Ζωοανθρωπονόσων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διέυθυνσης Κτηνιατρικής.

5. Εφόσον στην εκτροφή υπάρχουν ζώα ευαίσθητων ειδών στη φυματίωση των βοοειδών, αυτά ελέγχονται με τις κατάλληλες για το είδος του ζώου δοκιμές.

6. Το γάλα που προέρχεται από τα μολυσμένα ζώα που πάσχουν από φυματιώδη μαστίτιδα καταστρέφεται.

7. Το γάλα που προέρχεται από ζώα που αντέδρασαν θετικά σε ενδοδερμικό φυματινισμό δεν χρησιμοποιείται για ανθρώπινη κατανάλωση. Συγκεντρώνεται σε ξεχωριστό δοχείο και είναι δυνατό να χορηγηθεί μόνο στη διατροφή των ζώων, αφού προηγουμένως υποστεί την κατάλληλη θερμική επεξεργασία.

8. Το γάλα που προέρχεται από τα ζώα της μολυσμένης εκτροφής που αντέδρασαν αρνητικά στον ενδοδερμικό φυματινισμό χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρου 3 παρ. 2 του Π.Δ. 56/95 (Α' 45).

9. Η κόπρος και η στρωμνή των ζώων από τους χώρους της εκτροφής συγκεντρώνεται σε ειδικό σημείο και ψεκάζεται καθημερινά με το κατάλληλο απολυμαντικό, εκτός εάν αυτή καλύπτεται με στρώμα χώματος ή κόπρου μη μολυσμένου. Απαγορεύεται η μεταφορά της κόπρου και της στρωμνής εκτός εκτροφής πριν περάσουν 3 εβδομάδες από τον ψεκασμό της με απολυμαντικό που εγκρίνει η αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία.

10. Η σφαγή των μολυσμένων ζώων θα πρέπει να διενεργείται το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημέρα που αυτά θα χαρακτηριστούν ως μολυσμένα. Η μεταφορά των ζώων στο σφαγείο γίνεται μετά από σχετική άδεια του Α.Κ της περιοχής και αφού ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην επεκταθεί η μόλυνση. Η σφαγή των μολυσμένων ζώων γίνεται σε καθορισμένο σφαγείο και σε συγκεκριμένες ώρες και ημέρες με απόφαση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του νομού.

11. Στο σφάγιο εκτελείται λεπτομερής κρεοσκοπικός έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη αλλοιώσεων. Εφόσον διαπιστωθούν αλλοιώσεις, οι οποίες πιθανόν να οφείλονται σε μόλυνση από M. bovis, συλλέγονται και αποστέλλονται στο αρμόδιο εργαστήριο για ιστολογική και βακτηριολογική εξέταση προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ύπαρξη της νόσου.

Τα μέτρα που λαμβάνονται μετά την σφαγή των θετικών ζώων είναι τα ακόλουθα :

1. Μετά την σφαγή και του τελευταίου μολυσμένου ζώου διενεργείται στην εκτροφή καθαρισμός και απολύμανση των χώρων και των εργαλείων υπό την επίβλεψη κτηνιάτρου του Α.Κ. της περιοχής.

2. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών απολύμανσης στην εκτροφή εκδίδεται το πιστοποιητικό απολύμανσης που έχει καθοριστεί με εγκύκλιο του Τμήματος Ζωοανθρωπονόσων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διέυθυνσης Κτηνιατρικής σε δύο αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο παραδίδεται στον κτηνοτρόφο και τηρείται στο αρχείο της εκτροφής και το άλλο αντίτυπο τηρείται στο αρχείο του Αγροτικού Κτηνιατρείου της περιοχής.

ΑΡΘΡΟ 13
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΜΟΛΥΣΜΕΝΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ (Τ+) ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΗ (Τ3)

Σε εκτροφή βοοειδών που έχει χαρακτηριστεί ως μολυσμένη από φυματίωση (Τ+) και προηγουμένως ανήκε στην κατηγορία του αγνώστου υγειονομικού καθεστώτος ως προς τη φυματίωση (Τ1), για να εξυγιανθεί και να χαρακτηριστεί ως επίσημα απαλλαγμένη φυματίωσης (Τ3) ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία :

Α. Διενεργείται ενδοδερμικός φυματινισμός σε όλα τα ζώα άνω των 6 εβδομάδων 60 ημέρες μετά την σφαγή και του τελευταίου μολυσμένου βοοειδούς και την ολοκλήρωση των διαδικασιών καθαρισμού και απολύμανσης.

- Εφόσον τα αποτελέσματα του παραπάνω φυματινισμού είναι αρνητικά, διενεργείται επαναληπτικός ενδοδερμικός φυματινισμός σε όλα τα ζώα της εκτροφής ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων και σε διάστημα όχι μικρότερο των 6 μηνών μετά τον προηγούμενο φυματινισμό. Εφόσον τα αποτελέσματα και του παραπάνω επαναληπτικού φυματινισμού είναι αρνητικά θεωρείται ότι έχει εξαλειφθεί η πηγή μόλυνσης.

- Η εκτροφή χαρακτηρίζεται ως εκτροφή αρνητική φυματίωσης κατηγορίας Τ2 εφόσον διενεργηθεί επαναληπτικός ενδοδερμικός φυματινισμός με αρνητικά αποτελέσματα σε όλα τα ζώα της εκτροφής ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων και σε διάστημα όχι μικρότερο των 6 μηνών από τον προηγούμενο.

- Εφόσον η εκτροφή χαρακτηρισθεί αρνητική φυματίω-

σης κατηγορίας Τ2 αίρονται όλα τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν για τις μολυσμένες εκτροφές .

Β. Έξι μήνες μετά από τον χαρακτηρισμό της εκτροφής ως εκτροφή κατηγορίας Τ2 διενεργείται ενδοδερμικός φυματινισμός σε όλα τα ζώα της εκτροφής ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων. Εφόσον τα αποτελέσματα του παραπάνω φυματινισμού είναι αρνητικά η εκτροφή χαρακτηρίζεται ως επίσημα απαλλαγμένη φυματίωσης και κατατάσσεται στην κατηγορία Τ3 , υπό την προϋπόθεση ότι :

1. Στο διάστημα μεταξύ των δύο ελέγχων (από Τ2 σε Τ3) δεν έχει εισέλθει ζώο από άλλη εκτροφή ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων χωρίς να αντιδράσει αρνητικά σε ενδοδερμικό φυματινισμό 30 ημέρες πριν την είσοδο ή 30 ημέρες μετά την είσοδό του στην εκτροφή. Στη δεύτερη περίπτωση το ζώο πρέπει να είναι σε απομόνωση και να μην έχει έλθει σε επαφή με τα υπόλοιπα ζώα της εκτροφής.

2. Τα ζώα της εκτροφής δεν έχουν έλθει σε επαφή με βοοειδή που ανήκουν σε εκτροφές χαμηλότερου υγειονομικού καθεστώτος ως προς τη φυματίωση.

ΑΡΘΡΟ 14
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΩΝ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ (Τ3) ΕΚΤΡΟΦΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΝΟΜΟ)

Η συχνότητα ελέγχου των ζώων, τα οποία ανήκουν σε εκτροφές επίσημα απαλλαγμένες (Τ3) σε έναν νομό μπορεί :

- Να μειωθεί και να γίνεται κάθε δύο έτη εφόσον ο μέσος όρος των ποσοστών των μολυσμένων εκτροφών στον νομό την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους στους δύο τελευταίους ετήσιους ελέγχους δεν υπερβαίνει το 1%.
- Να μειωθεί και να γίνεται κάθε τρία έτη ή η ηλικία των ζώων που υπόκεινται σε ενδοδερμικό φυματινισμό μπορεί να είναι 24 μήνες, εφόσον ο μέσος όρος των ποσοστών των μολυσμένων εκτροφών στον νομό την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους στους δύο τελευταίους ελέγχους διετούς συχνότητας δεν υπερβαίνει το 0,2%.
- Να μειωθεί και αν γίνεται κάθε τέσσερα έτη εφόσον ο μέσος όρος των ποσοστών των μολυσμένων εκτροφών στον νομό την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους στους δύο τελευταίους ελέγχους τριετούς συχνότητας δεν υπερβαίνει το 0,1%. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια αρχή μπορεί να σταματήσει τους ελέγχους στις εκτροφές του νομού εφόσον:

Α) Όλα τα βοοειδή που εισέρχονται στις εκτροφές του νομού υφίστανται ενδοδερμικό φυματινισμό με αρνητικά αποτελέσματα.

Β) Όλα τα βοοειδή που σφάζονται στον νομό υπόκεινται σε επίσημο κρεοσκοπικό έλεγχο για την ύπαρξη αλλοιώσεων φυματίωσης και εφόσον διαπιστωθούν, αυτές υπόκειντai σε ιστολογικό και μικροβιολογικό έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί αν οφείλονται σε μόλυνση από M. bovis.

Ανεξάρτητα από την συχνότητα ελέγχου μιας εκτροφής επίσημα απαλλαγμένης, όλα τα βοοειδή που γεννήθηκαν στην εκτροφή και είναι ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων, υποβάλλονται υποχρεωτικά μια φορά το έτος σε ενδοδερμικό φυματινισμό.

Η συχνότητα του ελέγχου σε κάθε νομό μεταβάλλεται μετά από άδεια του αρμοδίου τμήματος της Δ/νσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας, η οποία δίνεται μετά από μελέτη των στοιχείων που αφορούν την μέχρι πρόσφατα πορεία εφαρμογής του προγράμματος και αφού εκτιμηθούν τα επιδημιολογικά δεδομένα κάθε νομού. Η άδεια αναστέλλεται σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα προβλεπόμενα.

ΑΡΘΡΟ 15
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ (Τ3).

Α. Το καθεστώς της επίσημα απαλλαγμένης από την φυματίωση εκτροφής βοοειδών (Τ3) αναστέλλεται σε περίπτωση που:

1. Διαπιστωθούν σε ζώο της εκτροφής κλινικά συμπτώματα που θέτουν την υποψία ύπαρξης φυματίωσης.

2. Εισαχθεί στην εκτροφή ζώο το οποίο δεν προέρχεται από εκτροφή επίσημα απαλλαγμένη φυματίωσης (Τ3).

3. Τα ζώα της εκτροφής δεν έχουν υποστεί ενδοδερμικό φυματινισμό, όταν αυτός απαιτείται.

4. Τα ζώα της εκτροφής έχουν έλθει σε επαφή με ζώα εκτροφής χαμηλότερου υγειονομικού καθεστώτος ως προς τη φυματίωση των βοοειδών.

Σε περίπτωση που σε μία εκτροφή βοοειδών το καθεστώς του επίσημα απαλλαγμένου φυματίωσης ανασταλεί για τους παραπάνω λόγους αυτό αποκαθίσταται εφόσον:

1. Διενεργηθούν όλες οι απαραίτητες αλλεργικές (ενδοδερμικός φυματινισμός), ορολογικές, ιστολογικές και βακτηριολογικές εξετάσεις στα ύποπτα ζώα και δεν αποδειχθεί η ύπαρξη φυματίωσης των βοοειδών.

2. Ολα τα ζώα της εκτροφής ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων αντιδράσουν αρνητικά σε ενδοδερμικό φυματινισμό, ο οποίος θα διενεργηθεί τουλάχιστον 42 ημέρες μετά την αναστολή του καθεστώτος ή 42 ημέρες μετά την απομάκρυνση του/των υπόπτων ζώων εφόσον υπάρχουν τέτοια.

Β. Το καθεστώς του επίσημα απαλλαγμένου φυματίωσης μιας εκτροφής αναστέλλεται επίσης σε περίπτωση που :

1. Ένα ή περισσότερα βοοειδή της εκτροφής δώσουν θετική αντίδραση σε ενδοδερμικό φυματινισμό.

2. Διαπιστωθούν αλλοιώσεις κατά τον κρεοσκοπικό έλεγχο σε ζώο που προέρχεται από την εκτροφή και οι οποίες θέτουν υποψία ύπαρξης φυματίωσης.

Στην παραπάνω περίπτωση το/τα ύποπτα ζώα απομακρύνονται από την εκτροφή, σφάζονται και διενεργείται η ενδεδειγμένη επιδημιολογική έρευνα σύμφωνα με το "Δελτίο Επιδημιολογικής Διερεύνησης" που έχει καθορισθεί με εγκύκλιο προκειμένου να συλλεχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες. Στα ζώα που είτε αντέδρασαν θετικά στον ενδοδερμικό φυματινισμό, είτε διαπιστώθηκαν αλλοιώσεις στα σφάγια τους κατά τον κρεοσκοπικό έλεγχο, διενεργούνται οι απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη του M. bovis . Το καθεστώς της εκτροφής παραμένει σε αναστολή μέχρις ότου ολοκληρωθούν όλες οι εργαστηριακές εξετάσεις.

- Εάν επιβεβαιωθεί η ύπαρξη της φυματίωσης το καθεστώς του επίσημα απαλλαγμένου αίρεται και η εκτροφή χαρακτηρίζεται ως μολυσμένη (Τ+).
- Εάν δεν επιβεβαιωθεί η ύπαρξη της φυματίωσης, τότε το καθεστώς του επίσημα απαλλαγμένου φυματίωσης (Τ3) αποκαθίσταται, εφόσον όλα τα ζώα της εκτροφής ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων αντιδράσουν αρνητικά σε ενδοδερμικό φυματινισμό, ο οποίος θα διενεργηθεί του-

λάχιστον 42 ημέρες μετά την απομάκρυνση του/των ύποπτων ζώων.

Γ. Το καθεστώς του επίσημα απαλλαγμένου φυματίωσης μιας εκτροφής αναστέλλεται επίσης σε περίπτωση που:

Στην εκτροφή υπάρχουν ζώα τα οποία σε ενδοδερμικό φυματινισμό έδωσαν αμφίβολο αποτέλεσμα.

Στην περίπτωση αυτή το/τα ζώα τίθενται σε απομόνωση μέχρι να επιβεβαιωθεί η υγειονομική τους κατάσταση είτε με συγκριτικό ενδοδερμικό φυματινισμό, 42 ημέρες μετά τον πρώτο απλό ενδοδερμικό φυματινισμό, είτε με κατάλληλες ορολογικές εξετάσεις, είτε με νεκροτομή και τον κατάλληλο εργαστηριακό έλεγχο. Το καθεστώς της εκτροφής αποκαθίσταται μόλις επιβεβαιωθεί η υγειονομική κατάσταση του/των ζώων που έδωσαν αμφίβολη αντίδραση στον απλό ενδοδερμικό φυματινισμό.

ΑΡΘΡΟ 16
ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΩΣ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ (Τ3)

Σε περίπτωση που σε μία περιοχή ο έλεγχος των εκτροφών για φυματίωση γίνεται με συγκριτικό ενδοδερμικό φυματινισμό και σε μία εκτροφή υπάρχουν ζώα που έδωσαν αμφίβολη αντίδραση στον ενδοδερμικό φυματινισμό με φυματίνη βοείου τύπου , η αρμόδια αρχή είναι δυνατό να επιτρέψει την έξοδο ζώων από αυτή την εκτροφή υπό την προϋπόθεση ότι:

1. Στην συγκεκριμένη εκτροφή δεν έχουν διαπιστωθεί ζώα, τα οποία έδωσαν θετική αντίδραση σε ενδοδερμικό φυματινισμό τα τρία τελευταία έτη.

2. Η υγειονομική κατάσταση του/των ζώων τα οποία έδωσαν αμφίβολη αντίδραση στον ενδοδερμικό φυματινισμό με φυματίνη βοείου τύπου , θα επιβεβαιωθεί με επαναληπτικό ενδοδερμικό φυματινισμό εντός 42 ημερών.

3. Ζώα από την συγκεκριμένη εκτροφή δεν γίνονται αντικείμενα ενδοκοινοτικού εμπορίου.

Στην παραπάνω περίπτωση το καθεστώς της επίσημα απαλλαγμένης από την φυματίωση εκτροφής (Τ3) αναστέλλεται εφόσον κατά τον επαναληπτικό ενδοδερμικό φυματινισμό το/τα ζώα εξακολουθούν να δίνουν αμφίβολη αντίδραση στον ενδοδερμικό φυματινισμό με φυματίνη βοείου τύπου ή κάποιο από αυτά δώσει θετική αντίδραση στο παραπάνω φυματινισμό.

Στην περίπτωση αυτή το/τα ζώα τίθενται σε απομόνωση μέχρι να επιβεβαιωθεί η υγειονομική κατάστασή τους:

- ή με συγκριτικό ενδοδερμικό φυματινισμό 42 ημέρες μετά τον προηγούμενο απλό ενδοδερμικό φυματινισμό,
- ή με άλλες ειδικές ορολογικές δοκιμές,
- ή με νεκροτομή και τον κατάλληλο εργαστηριακό έλεγχο.

Το καθεστώς της εκτροφής αποκαθίσταται μόλις επιβεβαιωθεί η υγειονομική κατάσταση του/των ζώων τα οποία έδωσαν αμφίβολη ή θετική αντίδραση στον ενδοδερμικό φυματινισμό με φυματίνη βοείου τύπου.

ΑΡΘΡΟ 17
ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ (Τ3)

Το καθεστώς της επίσημα απαλλαγμένης από την φυματίωση (Τ3) εκτροφής βοοειδών αίρεται και αυτή χαρακτηρίζεται ως μολυσμένη (Τ+) εφόσον αποδειχθεί η ύπαρξη φυματίωσης μετά από απομόνωση του M.bovis κατά την εργαστηριακή εξέταση των αλλοιώσεων.

Στην παραπάνω περίπτωση διενεργείται επιδημιολογική έρευνα με σκοπό να διαπιστωθεί αν υπάρχουν εκτροφές, οι οποίες συνδέονται επιδημιολογικά με την μολυσμένη και να προσδιοριστεί η πηγή της μόλυνσης. Κατά την επιδημιολογική διερεύνηση συμπληρώνεται το "Δελτίο Επιδημιολογικής Διερεύνησης" που έχει καθοριστεί με εγκύκλιο.

Η αρμόδια αρχή είναι δυνατό να άρει τον χαρακτηρισμό μιας εκτροφής επίσημα απαλλαγμένης από την φυματίωση (Τ3) και στις περιπτώσεις που:

1. Διαπιστωθούν κλινικά συμπτώματα, τα οποία θέτουν την υποψία ύπαρξης φυματίωσης.

2. Εισαχθεί στην εκτροφή ζώο, το οποίο δεν προέρχεται από εκτροφή βοοειδών επίσημα απαλλαγμένης φυματίωσης (Τ3), ή δεν έχει υποστεί φυματινισμό όταν αυτός απαιτείται, ή τα ζώα της εκτροφής έχουν έλθει σε επαφή με ζώα εκτροφής χαμηλότερου υγειονομικού καθεστώτος.

3. Διαπιστωθούν κατά τον κρεοσκοπικό έλεγχο οι κλασικές αλλοιώσεις της φυματίωσης των βοοειδών σε σφάγιο ζώου που προέρχεται από την εκτροφή.

4. Διαπιστωθεί μετά από επιδημιολογική έρευνα, τα στοιχεία της οποίας καταγράφονται στο "Δελτίο Επιδημιολογικής Διερεύνησης", ότι υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες η εκτροφή να είναι μολυσμένη. Η ενέργεια αυτή θεωρείται απαραίτητη προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο η φυματίωση των βοοειδών σε μία περιοχή.

Στις παραπάνω περιπτώσεις η αρμόδια αρχή θα καθορίσει κατά περίπτωση τον τρόπο με τον οποίο θα αποκατασταθεί το υγειονομικό καθεστώς της εκτροφής .

ΑΡΘΡΟ 18
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΝΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ (Τ3).

Σε περίπτωση που σε εκτροφή βοοειδών επίσημα απαλλαγμένης φυματίωσης (Τ3) το καθεστώς έχει αρθεί και αυτή έχει χαρακτηριστεί ως μολυσμένη από φυματίωση (Τ+) το καθεστώς του επίσημα απαλλαγμένου φυματίωσης (Τ3) αποκαθίσταται όταν:

1. Ληφθούν και τηρηθούν όλα τα μέτρα που προβλέπονται στις μολυσμένες από φυματίωση εκτροφές και σφαχτούν όλα τα ζώα που έχουν δώσει θετική αντίδραση στον ενδοδερμικό φυματινισμό.

2. Ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης των χώρων, υλικών και εργαλείων της εκτροφής.

3. Ολα τα ζώα της εκτροφής ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων αντιδράσουν αρνητικά σε δύο ενδοδερμικούς φυματινισμούς εκ των οποίων ο πρώτος θα διενεργηθεί τουλάχιστον 60 ημέρες μετά τη σφαγή και του τελευταίου ζώου που έδωσε θετική αντίδραση στον ενδοδερμικό φυματινισμό και την ολοκλήρωση των διαδικασιών απολύμανσης και καθαρισμού της εκτροφής και ο δεύτερος θα διενεργηθεί τουλάχιστον 4 μήνες μετά τον πρώτο και όχι περισσότερο από 12 μήνες.

ΑΡΘΡΟ 19
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (ΝΟΜΟΥ) ΩΣ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ

Προκειμένου να χαρακτηριστεί μια περιοχή (νομός) ως επίσημα απαλλαγμένη φυματίωσης είναι απαραίτητο:

1. Το ποσοστό των μολυσμένων από φυματίωση εκτροφών βοοειδών να μην υπερβαίνει κάθε έτος το 0,1 % των εκτροφών που υπάρχουν στην περιοχή για 6 συνεχή έτη και τουλάχιστον το 99,9% των υπαρχόντων εκτροφών βοοειδών να είναι χαρακτηρισμένες ως επίσημα απαλλαγμένες φυματίωσης (Τ3) κάθε έτος και για 6 συνεχή έτη. Ο υπολογισμός των ποσοστών θα γίνεται στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Να είναι σε εφαρμογή στην περιοχή σύστημα αναγνώρισης των ζώων έτσι ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση των μετακινήσεων και η διαπίστωση της εκτροφής προέλευσης και προορισμού κάθε μετακινούμενου ζώου.

3. Όλα τα βοοειδή που σφάζονται να υφίστανται επίσημο κρεοσκοπικό έλεγχο.

4. Να εφαρμόζεται στην περιοχή πρόγραμμα εκρίζωσης ή επιτήρησης, στο οποίο να προβλέπονται οι περιπτώσεις στις οποίες αναστέλεται η αίρεται ο χαρακτηρισμός της εκτροφής.

Ο χαρακτηρισμός μιας περιοχής αποδίδεται από το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας, μετά από μελέτη των στοιχείων που αφορούν την μέχρι πρόσφατα πορεία εφαρμογής του προγράμματος και αφού εκτιμηθούν τα επιδημιολογικά δεδομένα κάθε νομού. Ο χαρακτηρισμός αναστέλλεται ή αίρεται σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα προβλεπόμενα από το παρόν.

ΑΡΘΡΟ 20
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Α. Δελτίο φυματινισμού

Μετά την διενέργεια ενδοδερμικού φυματινισμού συμπληρώνεται το σχετικό έντυπο σε δύο αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο παραδίδεται στον κτηνοτρόφο και τηρείται στο αρχείο της εκτροφής. Το άλλο αντίτυπο τηρείται στο αρχείο του Αγροτικού Κτηνιατρείου της περιοχής στον αντίστοιχο φάκελλο του κτηνοτρόφου.

Β. Πιστοποιητικό απολύμανσης

Μετά την διενέργεια εργασιών καθαρισμού και απολύμανσης συμπληρώνεται το σχετικό έντυπο σε δύο αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο παραδίδεται στον κτηνοτρόφο και τηρείται στο αρχείο της εκτροφής. Το άλλο αντίτυπο τηρείται στο αρχείο του Αγροτικού Κτηνιατρείου της περιοχής περιοχής στον αντίστοιχο φάκελλο του κτηνοτρόφου.

Γ. Δελτίο πορείας προγράμματος εκρίζωσης της φυματίωσης

Η εξέλιξη του προγράμματος ελέγχου της φυματίωσης σε κάθε νομό και η επιδημιολογική κατάσταση αποτυπώνονται στα σχετικά έντυπα. Κάθε νομός συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία και αποστέλλει τα δελτία στο Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής ανά δίμηνο.

Δ. Δελτίο επιδημιολογικής διερεύνησης

Σε κάθε μολυσμένη εκτροφή διεξάγεται επιδημιολογική έρευνα τα στοιχεία της οποίας καταγράφονται στο σχετικό έντυπο το οποίο τηρείται στο Αγροτικό Κτηνιατρείο προκειμένου να εκτιμηθεί το πρόβλημα της μόλυνσης στη περιοχή και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής του νομού. Σε περιπτώσεις καθολικής σφαγής αντίγραφο του δελτίου επιδημιολογικής διερεύνησης αποστέλλεται στο Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής.

Η μορφή των παραπάνω εντύπων έχει καθορισθεί με σχετική μας εγκύκλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ:
ΣΦΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΦΥΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 21
ΣΦΑΓΗ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΖΩΩΝ

Τα μολυσμένα ζώα σφάζονται υποχρεωτικά το συντομότερο δυνατό υπό την επίβλεψη κτηνιάτρου. Τα μολυσμένα ζώα πρέπει να σφαγούν εντός 30 ημερών από την ημέρα της γνωστοποίησης του αποτελέσματος στον ιδιοκτήτη σε προκαθορισμένο σφαγείο και σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που ορίζει με απόφαση της η Διεύθυνση Κτηνιατρικής του νομού. Τα σφάγια υφίστανται λεπτομερή κρεοσκοπικό έλεγχο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Εφόσον κατά το κρεοσκοπικό έλεγχο διαπιστωθούν αλλοιώσεις φυματιώδους τύπου, συλλέγονται και αποστελλόνται για έλεγχο στο αρμόδιο κτηνιατρικό εργαστήριο.

ΑΡΘΡΟ 22
ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΦΑΓΗ ΜΟΛΥΣΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΕΚΤΡΟΦΗΣ

Σε περίπτωση που σε μία εκτροφή το 50% των ζώων ή/και περισσότερο βρεθούν μολυσμένα, τότε το σύνολο των ζώων σφάζεται. Επιπρόσθεα, αν κατά τη πρώτη εξέταση σε μία εκτροφή το 25% και άνω των ζώων δώσει θετικό αποτέλεσμα και στη δεύτερη επαναληπτική εξέταση 60 μέρες μετά, τουλάχιστον το 25% των υπολοίπων ζώων δώσει επίσης θετικό αποτέλεσμα, τότε το σύνολο των ζώων σφάζεται. Κατά παρέκκλιση, προκειμένου να επιταχυνθεί η εκρίζωση της νόσου σε μια περιοχή ή προκειμένου να προληφθεί η επέκτασή της, είναι δυνατόν να προταθεί η ολική σφαγή των βοοειδών μιας εκτροφής ακόμα και αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου.

Στις παραπάνω περιπτώσεις η σφαγή των ζώων γίνεται μετά από πρόταση επιτροπής και την άδεια της Κεντρικής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας. Η επιτροπή αποτελείται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Υγείας των Ζώων της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του νομού, έναν κτηνίατρο του Αγροτικού Κτηνιατρείου της περιοχής και έναν επιδημιολόγο, ο οποίος ορίζεται από την Κεντρική Κτηνιατρική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας. Η επιτροπή προκειμένου να υποβάλλει την πρότασή της μελετά τους επιδημιολογικούς παράγοντες που συντελούν στη μόλυνση της εκτροφής, συμπληρώνει το Δελτίο της Επιδημιολογικής Διερεύνησης και συντάσσει σχετικό πρακτικό. Το πρακτικό μαζί με το Δελτίο Επιδημιολογικής Διερεύνησης αποστέλλεται στο Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής που είναι η αρμόδια αρχή για την έκδοση της σχετικής απόφασης καθολικής σφαγής.

ΑΡΘΡΟ 23
ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΛΙΚΗ ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Σε περίπτωση επανασύστασης της εκτροφής προκειμένου αυτή να χαρακτηριστεί ως επίσημα απαλλαγμένη πρέπει όλα τα ζώα που θα τη συγκροτήσουν να προέρχονται από εκτροφές επίσημα απαλλαγμένες φυματίω-

σης (Τ3) και όλα τα ζώα άνω των 6 εβδομάδων να αντιδράσουν αρνητικά σε ενδοδερμικό φυματινισμό που θα διεξαχθεί 60 ημέρες μετά την επανασύσταση της εκτροφής.

ΑΡΘΡΟ 24
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΠΟΥ ΣΦΑΧΤΗΚΑΝ
ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

Όλα τα ζώα που θα σφαγούν κατά την εφαρμογή του προγράμματος αποζημιώνονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ετήσιες αποφάσεις οικονομικών ενισχύσεων για την εξυγίανση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου της χώρας των Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών.

Η αποζημίωση των ζώων καταβάλλεται στους ιδιοκτήτες το αργότερο εντός 90 ημερών από την ημέρα σφαγής των ζώων τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 25
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.

Η Γενική Διευθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας έχει την υποχρέωση να παρέχει όλες τις πληροφορίες που αφορούν την εφαρμογή του προγράμματος εκρίζωσης της φυματίωσης των βοοειδών και να στέλνει σχετικές εκθέσεις για τη πορεία του προγράμματος στον προβλεπόμενο χρόνο στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρούσα ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2004 και εφεξής μέχρι να τροποποιηθεί ή καταργηθεί με άλλη Υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2003
Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΠΑΝ. ΚΟΛΥΡΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ